50

جامعة البعث

كلية الطب البشري


السنة الرابعة

الفصل الأول

مكتبة الطب والعلوم الصحية


صور الجلدية

د.جمال وقاف




ملحق أطلس الأشكال


الباب الأول



الشكل (١ – ١) بنية الجلد




الشكل (١-٢)طبقات البشرة




الشكل (١-٣) مخطط لمكونات الموصل البشروي الأدمي



شكل (١-٩) البقعة




بقع (اندفاع دوائي)



لطخات(وحمة منغولية)




الشكل (١-١٠)الحطاطة (حزاز مسطح)







الشكل(١-١٠مكرر)




الانتبار(شرى)




الشكل(١-١١) اللويحة(صداف)





اللويحة (تحزز)







الشكل (١-١٢) العقيدة(سرطانة قاعدية الخلايا)







الشكل(١-١٣)
شكل ترسيمي للكيسات





الشكل(١-١٤) أشكال ترسيمية للحويصل والفقاعة






الشكل(١-٤) الشعرة

طور التراجع (تساقط) طور الراحة طور النمو

الشكل(١-٥) مراحل دورة نمو الشعر



الشكل (١ -٦) مقطع ترسيمي للظفر



الشكل (١-٧) علامة نيكولسكي (فقاع شائع)




الشكل (١-٨) أشكال الآفات ونمط توزعها






الشكل(١-١٤ مكرر) الحويصل (حلأ نطاقي)   الفقاعة (قوباء فقاعية)الأسهم تشير للقشور






الشكل(١-١٥)
البثرة (صداف بثري)   التهاب جريبات سطحي




الشكل (١-١٦)الوسوف   وسوف(صداف)




الشكل(١-١٧) القشور (الجلبات)



القشور (قوباء)




الشكل(١-١٩) القرحة


الشكل(١-١٨) التآكل




الشكل (١-٢٠) الندبة(ضخامية)




الشكل(١-٢١) ضمور الجلد




الشواك وفرط تقرن وخطل تقرن (صداف)
الشكل(١-٢٢)




خلل تقرن وانحلال أشواك (داء داريبه)
الشكل(١-٢٣)




الشكل (١-٢٤) السفاج (اكزما)




الشكل(١-٢٥)انحلال أشواك (لطاخة خلوية)



الشكل(١-٢٦) تنكس بالوني(حلأ بسيط)



الشكل(١-٢٧) التألق المناعي(فقاع شائع)




الشكل(٢-١) قوباء لافقاعية




الشكل(٢-٢)قوباء فقاعية



الشكل (٢-٣)اكتيما



الشكل (٢-٤) متلازمة الجلد السمطي (لايل العنقودي) مرحلة باكرة في اليمين



الشكل (٢-٥)
حمرة وجه



الشكل (٢-٥ مكرر)
حمرة ساق



ا لشكل(٢-٦)
داحس جرثومي



الشكل(٢-٧)
التهاب جريبات سطحي
(قوباء بوكارت)




الشكل (٢-٨)
تينة عنقودية



الشكل (٢-٩)
التهاب جريبات كاذب



الشكل(٢-١٠)
دمل



الشكل (٢-١١)
جمرة




الشكل (٢-١٢)
التهاب غدد عرقية مقيح



الشكل (٢-١٣) الوذح




الشكل (٢-١٤) فطار شعري ابطي



الشكل(٢-١٥) داء الشعيات




الشكل(٢-١٦) حمرانية



الشكل (٢-١٧) جمرة خبيثة




الشكل (٢-١٨)قرح سلي



الشكل(٢-١٩) سل ثؤلولي



الشكل(٢-٢٠) ذأب شائع



الشكل(٢-٢٠ مكرر) ذأب شائع



الشكل(٢-٢١) خنزرة



الشكل(٢-٢٢) سل تقرحي




الشكل(٢-٢٣)حطاطات نخرية سلية




الشكل (٢-٢٤) حبيبوم حوض السباحة(ظهر اليد)




الشكل(٢-٢٥) جذام درني



الشكل (٢-٢٦) جذام جذمومي



الشكل(٢-٢٥مكرر)
جذام درني




الشكل(٢-٢٦مكرر)
جذام جذمومي



الشكل(٢-٢٧)
افرنجي أولي



الشكل(٢-٢٨)
وردية افرنجية



الشكل(٢-٢٩)
افرنجي ثانوي بقعي حطاطي




الشكل (٢-٣٠) افرنجيات ثانوية




الشكل(٢-٣١)لقمومات مسطحة




الشكل(٢-٣٢)عقيدات متقرحة
افرنجي ثالثي




الشكل(٢-٣٣) ندبات شعاعية
افرنجي ولادي باكر



الشكل(٢-٣٤) أسنان هيتشنسون
افرنجي ولادي متأخر



الشكل(٢-٣٥)
سيلان بني



الشكل(٢-٣٦)
قريح



الشكل (٢- ٣٧) الحبيبوم اللمفي الزهري



الشكل(٢-٣٨) الحبيبوم الاربي




الشكل(٢-)٣٩ قارمة الجرب
في نهاية النفق مع بيوض وفضلات



الشكل (٢-٤٠) الجرب ، الأسهم تشير للأنفاق



الشكل (٢-٤١) جرب نرويجي(مفرط التقرن)



الشكل(٢-٤٢) نغف




الشكل(٢-٤٣) لدغ حشرات



الشكل(٢-٤٤) لدغ حشرات(شرى حطاطي)




الشكل(٢-٤٥) حمامى هاجرة(لايم)



الشكل(٢-٤٦)
صؤابة على شعرة




الشكل (٢-٤٧) قمل الرأس (صئبان)



الشكل(٢-٤٨)قمال الجسد



الشكل(٢-٤٩) قمل العانة



الشكل (٢-٥٠) قمل العانة على الجفن



الشكل(٢-٥١) الاندفاع الزاحف



الشكل(٢-٥٢) ليشمانيا مدارية



الشكل (٢-٥٣)ليشمانيا كبرى (رطبة)



آفات سواتل حول أفة الليشمانيا




آفات متعددة لليشمانيا




الشكل(٢-٥٤)
التهاب فم ولثة حلئي بدئي



الشكل (٢-٥٥)
حلأ بسيط وجهي ناكس




الشكل(٢-٥٦)
حلأ ناكس (منطقة العجز)



الشكل(٢- ٥٧)
حلأ تناسلي ناكس



الشكل (٢-٥٨)
داحس حلئي



الشكل (٢-٥٩)
اكزما حلئية




الشكل(٢-٦٠) الحماق (اندفاعات عديدة الأشكال)



اندفاعات مسررة



الشكل (٢-٦١)الحلأ النطاقي



الشكل(٢-٦٢) حلأ نطاقي عيني




الشكل (٢-٦٣) حلأ نطاقي
شكل نزفي واندفاعات منتشرة(مضعفي المناعة)



الشكل(٢-٦٤) اورف



الشكل(٢-٦٥) عقيدة الحلابين



الشكل(٢-٦٦) مليساء معدية



الشكل(٢-٦٧) مليساء معدية
بعض الآفات التهابية



الشكل(٢-٦٨) ثآليل شائعة (ظاهرة كوبنر)




الشكل(٢-٦٩)ثآليل شائعة (A- حول الأظافر، B- أخمصية ، C- أخمصية فسيفسائية)



الشكل (٢ ٧٠)ثآليل مسطحة وظاهرة كوبنر
على ظهر اليد




الشكل (٢ – ٧١) ثآليل تناسلية



الشكل (٢-٧٢)
ثآليل تناسلية قنبيطية



الشكل(٢-٧٣)
ساركوما كابوزي (مريض ايدز)





الشكل(٢-٧٤)
التهاب جلد مثي (مريض ايدز)


الشكل (٢- ٧٥)
حلأ بسيط قرحي مزمن (مريض ايدز)


الشكل (٢- ٧٦)
مليساء معدية متعددة عرطلة- ايدز


الشكل (٢-٧٧)
طلوان مشعر – ايدز


الشكل(٢-٧٨) داء اليد والقدم والفم



الشكل (٢-٧٩)
فحص الوسوف بKOH
تبدي خيطان فطرية


الشكل (٢-٨٠)
السعفة الجازة


الشكل (٢-٨١)
سعفة النقط السود


الشكل (٢- ٨٢) شهدة


الشكل (٢-٨٣) القرعة


الشكل (٢-٨٤) سعفة اللحية


الشكل (٢-٨٥)


سعفات جسدية



الشكل(٢-٨٦) سعفة مغبنية



الشكل (٢-٨٧) سعفة القدم
الشكل المذحي



الشكل (٢-٨٨) سعفة قدم
الشكل المتقرن الوسفي



الشكل(٢-٨٩) سعفة قدم
الشكل الحويصلي الفقاعي



الشكل (٢- ٩٠) سعفة ظهر اليد
واصابة اظفر الابهام




الشكل (٢-٩١) سعفة اليد
شكل مفرط التقرن(يد واحدة)




الشكل(٢-٩٢) سعفة أظافر



الشكل(٢-٩٣) سلاق فموي



الشكل (٢-٩٤) صماغ
(التهاب الشفة الزاوي)



الشكل (٢-٩٥)
داء مبيضات مزمن



الشكل (٢- ٩٦) مذح المبيضات A- الثنيات المغبنية
B- تحت الثديين ، C- التهاب الجلد الحفاضي بالمبيضات
D- المذح بالأفوات بين الأصابع



الشكل (٢-٩٧)
التهاب حشفة بالمبيضات




الشكل(٢- ٩٨)
داحس خمائري مع اصابة الأظافر




الشكل (٢-٩٩)
نخالية مبرقشة



الشكل (٢-١٠٠)
نخالية مبرقشة قاصرة




الشكل(٢-١٠١)
التهاب جريبات بالوبيغاء
(المالاسيزيا)




الشكل (٢- ١٠٢)
محضر KOH للنخالية المبرقشة
(سباغيتي بكرات اللحم)




الشكل (٢- ١٠٣)
داء الشعريات المبوغة



الشكل (٣-١) مخطط لطيف أشعة الشمس



الشكل (٣-٢) مخطط لنفوذية أشعة الشمس للجلد




الشكل (٣-٣) حرق الشمس



الشكل (٣-٤)
اندفاع ضيائي عديد الأشكال



الشكل (٣-٥)
التهاب جلد ضيائي مزمن



الشكل (٣-٦)
انسمام ضيائي



الشكل (٣-٧)
التهاب الجلد القلادي




الشكل(٣- ٨)
التهاب جلد تماسي أرجي ضيائي




الشكل (٣-٩) بورفيريا جلدية آجلة




الشكل (٣-١٠) الشرث(جوانب الفخذين وظهر القدمين وظهر الأباخس)




الشكل (٣-١١) دخنية بللورية



الشكل (٣-١٢) دخنية حمراء



الشكل (٣-١٣) التهاب جلد شعاعي مزمن



الشكل (٣-١٤) شثن



الشكل (٣-١٥) الثفن (المسمار)



الشكل(٣-١٦) ثفن لين




الشكل (٣-١٧) العقب الأسود



الشكل (٣-١٨) قرحة استلقاء




الشكل (٣-١٩) حبيبوم تشققي




الشكل(٤- ١)الشرى




الشكل (٤-٢) شرى مترافق مع وذمة وعائية




الشكل(٤-٣) وذمة عرقية وراثية




الشكل (٤-٤) كتوبية الجلد




الشكل (٤-٥) شرى كولينرجي




الشكل (٤- ٦)
التهاب أوعية شروي




الشكل (٤-٧) أحمرية



الشكل (٤-٨)طفحة حمامية




الشكل(٤-٩) اندفاع دوائي ثابت




الشكل (٤-١٠)عد ستيروئيدي



الشكل (٤-١١)حمامى عديدة الأشكال



الشكل (٤- ١٢) متلازمة ستيفن جونسون



الشكل(٤- ١٣) متلازمة لايل الدوائية(انحلال بشرة نخري سمي)- ايجابية علامة نيكولسكي في الوسط




الشكل(٤- ١٤)
الحمامى السمية الوليدية



الشكل (٤-١٥) الحمامى الحلقية النابذة- شكل وسفي بالأيسر



الشكل(٥-١) اكزما حادة




الشكل (٥-٢) اكزما تحت حادة




الشكل (٥-٣) اكزما مزمنة








الشكل (٥- ٤) اكزما تخريشية






الشكل (٥-٥) اكزما تماس أرجية (نيكل)



الشكل(٥-٦)اكزما تماس بالأحذية(كروم)



الشكل (٥-٧) اكزما تماس (طلاء أظافر)



الشكل (٥- ٨)
ايجابية اختبار الرقعة للنيكل




الشكل(٥-٩)
التهاب جلد حفاضي



الشكل (٥ ـ ١٠) اكزما بنيوية



الشكل (٥- ١١) اكزما بنيوية (الثنيات)




الشكل (٥-١٢) تحزز




الشكل (٥- ١٣)اكزما مثية (رضع)



الشكل(٥-١٤) اكزما مثية (صدر)



الشكل(٥-١٥)اكزما مثية
(وجه)



الشكل(٥-١٦) اكزما مثية
(فروة)



الشكل (٥-١٧) اكزما لازهمية
(اكزما جفاف)



الشكل (٥-١٨) اكزما نقدية






الشكل (٥-١٩) اكزما عسر التعرق(الفقعان)



الشكل(٥ - ٢٠)اكزما ركودية



الشكل (٥-٢١)اكزما ركودية والتهاب جلد تحسسي ذاتي



الشكل (٥-٢٢) حزاز محصور




الشكل(٥-٢٣) حزاز محصور



الشكل (٥-٢٤) أكال بسيط



الشكل (٥-٢٥) أكال عقيدي



الشكل (٥ – ٢٦) نخالية بيضاء



الشكل (٥ – ٢٧) السعفة الامينتية (نخالية امينتية)



الشكل (٦-١) صداف مستقر مزمن بأماكن التوضع الوصفية




الشكل (٦-٢) صداف نقطي



الشكل (٦-٣) صداف مقلوب




الشكل (٦-٤) صداف راحة اليد




الشكل (٦-٥) أحمرية صدافية



الشكل (٦-٦) صداف بثري معمم



الشكل (٦-٧) علامة اوسبتز



الشكل (٦-٨) صداف الأظافر



الشكل (٦-٩) ظاهرة كوبنر




الشكل (٦-١٠)
نظير صداف صغير اللويحات



الشكل (٦-١١)
نظير صداف كبير اللويحات



الشكل (٦-١٢)
شواك أسود



الشكل(٦-١٣)
نخالية حمراء شعرية



الشكل(٦-١٤)
حزاز مسطح على الرسغين



الشكل(٦-١٥) حزاز مسطح
شبكة ويكهام



الشكل (٦-١٦)
حزاز مسطح باطن الفم




الشكل (٦-١٧)
حزاز مسطح جريبي(حاصة ندبية)



الشكل (٦-١٨)
حزاز مسطح خطي(ظاهرة كوبنر)




الشكل(٦-١٩)
حزاز مسطح ضخامي




الشكل (٦-٢٠)
حزاز مسطح حلقي على القضيب



الشكل (٦-٢١)
اصابة الأظافر بالحزاز المسطح
(تشكل الظفرة الوصفية)



الشكل (٦-٢٢)التشريح المرضي للحزاز المسطح




الشكل (٦-٢٣) التألق المناعي المباشر في الحزاز المسطح



الشكل (٦-٢٤)
حزاز مخطط



الشكل (٦ -٢٥) حزاز دقيق



الشكل (٦-٢٦)
حزاز تصلبي ضموري
عند امرأة



الشكل (٦- ٢٧)
حزاز تصلبي ضموري
أعلى الجذع



الشكل (٦-٢٨) بقعة الطليعة
نخالية وردية



الشكل (٦-٢٩) نخالية وردية
منطقة المغبن




الشكل (٦- ٣٠)
نخالية وردية على الجذع



الشكل (٦-٣١)
مظهر يبدي الوسوف الطوقية




الشكل (٦-٣٢)
نخالية وردية على الظهر مع بقعة الطليعة




الشكل(٧-١)
ذئبة قريصية على الجبهه
(مرحلة باكرة ـوضوح فتحات الجريبات)




الشكل(٧-٢)
ذئبة قريصية عند رجل




الشكل (٧-٣)
اصابة الأذن بالذئبة




الشكل (٧-٤)
ذئبة قريصية على الفروة



الشكل (٧-٥)
آفات ذئبة قريصية متعددة



الشكل (٧-٦)
التشريح المرضي للذئبة القريصية



الشكل (٧-٧)
شريط الذأب (التألق المناعي المباشر)
بالذأب القريصي




الشكل(٧-٨) ذأب حمامي تحت حاد
(آفات حطاطية وسفية)




الشكل (٧-٩) ذأب حمامي تحت حاد
(آفات حلقية)



الشكل(٧-١٠)حمامى الخدين(الفراشة)
ذأب حمامي حاد



الشكل (٧-١١) ذأب حمامي جهازي
(لاحظ عدم اصابة البراجم)



الشكل (٧- ١٢) التهاب جلد وعضل
اصابة الوجه والصدر



الشكل(٧-١٣) التهاب جلد وعضل
اصابة الأجفان العلوية




الشكل (٧-١٤) التهاب جلد وعضل
(علامة غوترون)
يلاحظ اصابة البراجم



الشكل (٧-١٥) التهاب جلد وعضل
حطاطات غوترون وتوسع شعريات
بطيات الأظافر



الشكل (٧-١٦) القشيعة



حلقة ليلكية



الشكل (٧-١٧) قشيعة خطية
ضربة السيف



الشكل (٧-١٨) صلابة جهازية
توسع شعريات، وتثلمات شعاعية حول الفم




الشكل (٧-١٩) صلابة جهازية




الشكل (٧-٢٠) تقرح أنامل عند مريض
صلابة جهازية مع ظاهرة رينو



الشكل(٧-٢١)
توسع الشعريات بطيات الأظافر تحت التكبير(صلابة جهازية)



الشكل (٨-١)
الفرفرية المصطبغة المزمنة



الشكل (٨-٢)
النخالية الحزازانية الحادة



الشكل(٨-٣)
النخالية الحزازانية المزمنة



الشكل (٨-٤)
التهاب أوعية أرجي



الشكل(٨-٥)
فرفرية هينوخ شوئينلاين




الشكل (٨-٦)
تقيح جلد مواتي



الشكل (٨-٧)
متلازمة سويت



الشكل (٨-٨)
حمامى عقدة




الشكل (٨-٩)
الحطاط الضموري الخبيث



الشكل (٨-١٠)
قرحة ساق وريدية




الشكل (٨-١١)
الداء الثاقب




الشكل (٨-١٢)
فيل



الشكل (٨- ١٣)
القلاع الشائع



الشكل (٨- ١٤)
داء بهجت



الشكل (٨- ١٥) ظاهرة رينو



الشكل (٨ -١٦) تزرق شبكي




الشكل (٨-١٧) توسع الشعريات




الشكل(٩-١) فقاع شائع



الشكل (٩-٢) فقاع شائع




الشكل (٩-٣) اصابة الفم بالفقاع الشائع



الشكل(٩-٤)التشريح المرضي بالفقاع الشائع




الشكل (٩-٥) الفقاعاني الفقاعي




الشكل (٩-٦) التشريح المرضي بالفقاعاني الفقاعي




الشكل(٩-٧)الحلأ الحملي




الشكل (٩-٨)التهاب الجلد العقبولي الشكل (ديورينغ



الشكل(٩-٩) داء ديورينغ



الشكل (٩-١٠) التشريح المرضي لديورينغ




الشكل (٩-١١) التألق المناعي المباشرفي داء ديورينغ




الشكل(٩-١٢) الجلاد الخطيIgA



الشكل(١٠-١)
نقص الملان النقطي الغامض




الشكل (١٠-٢)
المهق الجزئي



الشكل (١٠- ٣)
المهق



الشكل (١٠-٤) البهاق




الشكل (١٠- ٥) وحمة سوتون



الشكل (١٠-٦) الكلف




الشكل (١٠- ٧) النمش



الشكل (١٠-٨)
الشامة البسيطة




الشكل (١٠-٩)
الشامة الشيخوخية



الشكل (١٠-١٠)
متلازمة بوتز جيجر



الشكل(١٠-١١) وحمة اوتا



الشكل (١٠- ١٢) وحمة منغولية



الشكل(١٠-١٣) وحمة بيكر



الشكل (١١-١) السماك الشائع



فرط تقرن أخمصي سماكي




الشكل (١١-٢) سماك مرتبط بالجنس




الشكل (١١-٣) السماك الصفاحي




الشكل(١١-٤) الطفل الكولوديوني



الشكل (١١-٥) داء دارييه
(التقران الجريبي)



الشكل (١١-٦) تقرن أخمصي
في بابيلون لوفيفر



الشكل (١١-٧)
تقران شعري




الشكل (١١-٨) انحلال بشرة فقاعي بسيط



الشكل (١١-٩) انحلال بشرة فقاعي حثلي



الشكل (١١-١٠) الفقاع العائلي السليم



الشكل (١١-١١) السلس الصباغي




الشكل (١١-١٢) الورام الليفي العصبي



بقع القهوة بحليب




B A



D C

الشكل (١١-١٣) التصلب الحدبي:
A- أورام كونن،B- بقع ناصة اللون، C- الغدومات الزهمية
D- وحمات النسيج الضام (بقع شاغرين).



C B A


الشكل(١١- ١٤) متلازمة اهلر -دانلوس:
A- فرط تمطط الجلد ، B- تندبات ضمورية ، C- فرط بسوطية المفاصل.



الشكل (١١-١٥) الصفروم الكاذب المرن



B A




D C

الشكل (١١-١٣) التصلب الحدبي:
A- أورام كونن،B- بقع ناصة اللون، C- الغدومات الزهمية
D- وحمات النسيج الضام (بقع شاغرين).




C B A

الشكل(١١- ١٤) متلازمة اهلر -دانلوس:
A- فرط تمطط الجلد ، B- تندبات ضمورية ، C- فرط بسوطية المفاصل.




الشكل (١١-١٥) الصفروم الكاذب المرن




الشكل (١٢-١)
وحمة بقعية



الشكل (١٢-٢)
وحمة زرقاء




الشكل (١٢-٣)
وحمات الخلية الوحمية المكتسبة



الشكل (١٢-٤)
وحمة سبيتز



الشكل (١٢-٥)
وحمة ولادية وحمية الخلايا




الشكل (١٢-٦)
وحمات خلوية عسيرة التصنع مكتسبة




الشكل(١٢-٧)
وحمة بشروية



الشكل (١٢-٨)
وحمة زهمية




الشكل (١٢-٩)
ورم أم الشعرة




الشكل (١٢-١٠)
كيسة بشروية



الشكل (١٢-١١)
كيسة الشعر



الشكل (١٢-١٢)
دخينات



الشكل(١٢-١٣) التقران المثي
(آفات متعددة)



تقران مثي مفرد



الشكل (١٢-١٤)
الشوكوم القرني



الشكل (١٢-١٥)
زنمات



الشكل (١٢-١٦)
ليفوم جلدي




الشكل(١٢-١٧)
جدرة



الشكل (١٢-١٨)
ساركوما كابوزي



الشكل (١٢-١٩) وعاؤومات كرزية



الشكل (١٢-٢٠)
حبيبوم مقبح



الشكل (١٢-٢١)
وحمة شعلية



الشكل (١٢-٢٢)
وحمة عنكبوتية




الشكل (١٢-٢٣)
وحمة فقردمية



الشكل (١٢-٢٤)
الوعاؤوم التوتي



الشكل (١٢-٢٥)
الوعاؤوم الكهفي



الشكل (١٢-٢٦)
الوعاؤوم اللمفي المحدد



الشكل (١٢-٢٧) التقران الضيائي



الشكل (١٢-٢٨) قرن جلدي




الشكل (١٢-٢٩)
الطلوان



الشكل (١٢-٣٠)
داء بوفن



الشكل (١٢-٣١)
داء باجيت بالثدي




الشكل (١٢-٣٢) السرطانة قاعدية الخلايا
(من اليمين شكل عقيدي صلب ،وفي الوسط الشكل السطحي ،وفي الأيسر شكل عقيدي متقرح)




الشكل(١٢-٣٣) السرطانة شائكة الخلايا
(في اليمين على الشفة ، وفي الوسط على الأذن ، وفي الأيسر على ظهر اليد)




الشكل(١٢-٣٤)
ميلانوم الشامة الخبيثة




الشكل (١٢-٣٥)
الميلانوم المنتشر سطحياً على وحمات عسيرة التصنع



الشكل (١٢-٣٦)
ميلانوم لا ملاني



الشكل(١٢-٣٧)
ميلانوم شامة النهايات



الشكل (١٢- ٣٨)
الميلانوم العقيدي




الشكل (١٢-٣٩) فطار فطراني



الشكل (١٢-٤٠) الحبيبوم الأصفر الشبابي




الشكل(١٢-٤١) داء المنسجات اللنغرهانسية




الشكل (١٢-٤٢) شرى صباغي



الشكل (١٣-١) الساركوئيد



الشكل (١٣-٢) التشريح المرضي في الساركوئيد



الشكل (١٣-٣)حبيبوم حلقي




الشكل (١٣-٣ مكرر)



الشكل (١٣-٤) البلى الفيزيولوجي الشحماني



الشكل(١٤- ١) عد زؤاني




الشكل(١٤-٢) عد شائع متوسط



الشكل (١٤-٣) عد عقيدي



الشكل(١٤-٤) عد مكبب شديد



الشكل(١٤-٥) عد تسحجي



الشكل (١٤-٦) عد تجميلي




الشكل(١٤- ٧) عد ستيروئيدي




الشكل (١٤-٨) عد الوليد



الشكل(١٤-٩) وردية وجه عند امرأة




الشكل (١٤-١٠) وردية وجه عند رجل




الشكل (١٤-١١) فيمة أنف



الشكل (١٤-١٢) التهاب الجلد حول الفم




الشكل (١٤-١٣)
حاصة منتشرة حادة




الشكل (١٤-١٤)
حاصة اندروجينية عند امرأة




الشكل (١٤-١٥)
حاصة الشد




الشكل (١٤- ١٦)
حاصة الضغط عند رضيع




الشكل (١٤-١٧)
حاصة عرة نتف الأشعار



الشكل (١٤-١٨)
الثعلبة الكاذبة



الشكل (١٤-١٩)
حاصة بقعية وأشعار ثعلبية (علامة التعجب)



الشكل (١٤-٢٠)
حاصة بقعية ثعبانية



الشكل (١٤-٢١)
حاصة بقعية مفردة




الشكل (١٤-٢٢) داء فوكس فوردايس




الشكل (١٤-٢٣)التهاب غدد عرقية مقيح



الشكل (١٤- ٢٤) تقصف الأظافر




الشكل(١٤-٢٥) انحلال أظافر



الشكل (١٤-٢٦) خشونة أظافر(حثل)




الشكل (١٤- ٢٧) تعجر الأظافر





الشكل (١٤ـ ٢٨) تقعر أظافر



الشكل (١٤-٢٩) انعقاف أظافر



الشكل (١٤-٣٠) خطوط بو



الشكل (١٤-٣١) الحثل الناصف



الشكل(١٤-٣٢) تنقر أظافر



الشكل (١٤-٣٣) الأظافر البيضاء



الشكل(١٤-٣٤)
وبش أبيض مستعرض




الشكل(١٤-٣٥)
متلازمة الأظافر الصفراء



الشكل (١٤-٣٦)
الأظافر الخضراء



الشكل (١٤-٣٧)
ثخن الأظفار الولادي



الشكل (١٤-٣٨)
الأظفار المتناصفة الاصطباغ



الشكل (١٤-٣٩)
داحس حاد



الشكل (١٤-٤٠)الظفر الناشب




الشكل (١٥ـ ١) التهاب شفة توسفي
(مص وعض)




الشكل (١٥ـ٢)
التهاب شفة زاوي




الشكل (١٥ـ٣) التهاب شفة ضيائي




الشكل(١٥ـ٤)التهاب شفة حبيبومي




الشكل(١٥ـ٥)
اللسان الأسود المشعر




الشكل (١٥ـ٦)
اللسان الجغرافي



الشكل (١٥ـ٧)
اللسان المتشقق(الصفني)




الشكل (١٥ـ ٨)
التهاب اللسان العوزي



الشكل (١٥ـ ٩)
التهاب اللسان المعيني الناصف




الشكل (١٦-١)فزر حملية



الشكل (١٦-٢) اللويحات والحطاطات الشروية الحاكة الحملية



الشكل (١٦-٣)
اعتلال الجلد السكري




الشكل(١٦-٤)
الفقاعة السكرية



الشكل(١٦-٥)
البلى الحيوي الشحماني السكري



الشكل (١٦-٦)
صفروم طفحي



الشكل (١٦-٧)
نقص نشاط الدرق



الشكل (١٦- ٨)
الوذمةالمخاطية أمام الظنبوب




الشكل(١٦-٩)
عوز الزنك




الشكل (١٦-١٠)
اللويحات الصفراء



الشكل (١٦- ١١)
الداء البروتيني الشحماني



الشكل(١٦-١٢)
الوذمة المخاطية التصلبية




الشكل (١٦-١٣) الداء النشواني
الجموعي مع فرفرية بالجفن




الشكل(١٦- ١٤)
الداء النشواني الجلدي البقعي




الشكل (١٦-١٥)
الشواك الأسود الخبيث



الشكل (١٦- ١٦)
فرط أشعار وبري مكتسب(امرأة)



الشكل (١٦ ــ ١٧)
الحمامى الهاجرة النخرية



الشكل (١٦- ١٨)
التهاب الجلد الصنعي



الشكل (١٦- ١٩)
التسحجات العصبية